

Aubin

Vass7R12s446-450



Collection Vassal-Montpellier

291Mtp2


el 5 pl 12 S13

Aubin

el 5  
pl 12  
S13  
Aubin  
Vassal-Montpellier









Désignation Aubin  
Clos 5 Planche 12 Côté S N° 13  
Vigueur : 3  
Date de maturité 5-9-60  
Charge : P=1

s. 1 2  
2 1  
3 2  
4 0  
5

Aubin  
Désignation :  
Clos 5 Planche 12 Côté S N° 13  
Vigueur : 1  
Date de maturité : 14.8.61  
Charge : P=0

s. 1 4  
2 1  
faibles 3 0  
4 0  
X

Désignation : Aubin  
Clos 5 Planche 12 Rang S Souche 13  
Vigueur : 2,5 V & 13.8.62  
Date de Maturité : 26-8-62  
Pourriture : 0 (+2)  
GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P.  
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :  
s 1 8 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
s 2 2 Disc - (sph) - ell - Ov -  
Obow - cyl - fus.  
s 3 5  
s 4 6 avec pépins - apyrène  
s 5 jus : inc. - coloré

DESIGNATION Aubin 0291  
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG S Souche 5  
Vigueur : 1  
PORT : érig - 1/2 érig - couché  
Pédoncule : L - M - (C)  
Mullerandage : 0  
Date de Véraison : 2-8-74 X+1  
Date de maturité : 20.8.74  
Pourriture : 0  
GRAPPE : G - (M) - P - : L - M - (C)  
BAIE : TG - G - (M) - P  
disc. - (Sph) - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.  
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N  
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 0  
s2 3 avec pépins - apyrène  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 0



Année 1958

Aubin

N° ..... Planche *Clas 5 P 12 S 13* ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	26/3								
1	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5	2	4	x	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Faible* ↗

D le 26-3-58

II<sup>e</sup>

Année : 1960

N° *Cl 5 R 12 S 13* Planche *Aubin* ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		9.3	11.3	14/3							
1	5	2	2	2							
2	4	0	1	2	x						
3	4	0	2	2	x						
4	8	0	1								
5											

*Contée* ↗

D le 14.3 60 x



Année : 1961

Emplacement : 5.12.513

Aubin

	Nombre total	27.2	2.3	6.3	9.3	D A T E S 13.3				
1	6	2	2	4	4	4				
2	5	2	2	2	2	3				
3	3	0	0	1	1	2				
4	2	0	0	0	0	1				
5	<i>faible</i>									
6										
7										
8										
9										
10										

Dé 1.2.3. 6.1x  
+6

Année 1967

Emplacement 5-12.513

Aubin

	Nombre total	10.3	15.3	D A T E S						
1	10	2	6 x							
2	10	1	5 x							
3	10	2	4							
4	6	0	3 x							
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Dé 15.3  
+2



		NOMBRE		D A T E S	
		Total			
		d'yeux			
1	8	103	27-3		
2					
3	2	1	2		
4	2	0	2	Dec 23-3	Flux
5	8				+3

Souche	Nbre yeux	<del>Débourrement</del>		Nbre grap	<del>Rerté- lité</del>	Floraison			<del>Véraison</del>			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1				4		22.5	24.5	26.5				
2				3			+1					
3				2								
4				4								
5				0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -  
Pour : Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :

Désignation :

VASSAL

ee 5

Planche

12

Côté

S

N°

13

Souche

1

2

3

4

5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (10) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (10) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rimes 61



failli en 58

N° ordre

Désignation :

Aubun .

VASSAL 115 Planche 12 côté 5 N° 13 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Gr lenne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillen 2 - partiellement 3.

(F) R' MEAU HERBAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remise 61

faible en 58

N° ordre

Désignation :

Aulni

VASSAL *cl 5* Planche *12* côté *S* N° *13* souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - Femelle 9.

Remes Juin '62



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 ~~5~~  
ce 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée ~~4~~ - gaufrée ⑤ parfois  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ④

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 25.6.1958



N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②<sup>13</sup> - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥. *juste*  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification ③.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③<sup>15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ① - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée ① - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident ① - <sup>a</sup> peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

*Calvo 73*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche 12

côté S

N° 13

souche ① ② ③ 4 5

GRAPPE

24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoidale 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ① - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.

29 - A jus incolore ① - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédoncule long 1 - moyen ③ - court 3.

31 - A pédoncule de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A fourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A fourrelet : évident ① - peu apparent 2.

32 - A placenta : court ④ - moyen 5 - long 6.

32 - A placenta : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Angd Co



Dénomination ..... Aubin .....  
Planche ..... côté ..... Rang .5.12.513. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... 6 cm ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 7. 11 63



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Autem* . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement Pl 5 Pl 12 S13 Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
                                  Direction : 1 - ② - ③.  
                                  Forme : ④ - 5.  
                                  Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Penner 58 -